

尉犁县委水资源管理委员会办公室文件

尉水资委办发〔2024〕3号

关于印发《尉犁县 2024 年水资源分配方案》 的通知

各乡镇人民政府、管委会、委员会各成员单位：

现将《尉犁县 2024 年水资源分配方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

尉犁县委水资源管理委员会办公室

（尉犁县水利局代章）

2024 年 3 月 25 日

尉犁县 2024 年水资源分配方案

为落实最严格水资源管理制度，强化水资源管理，优化水资源配置，促进水资源可持续利用，根据《关于进一步强化水资源保护管理的实施意见》（新政办发〔2021〕80号），结合《尉犁县用水总量控制方案》以及我县农业灌溉现状，特制定本方案。

一、总量指标

根据《关于印发<2024 年新疆地下水合理开发利用实施方案>的通知》（新党水资委办〔2024〕4号）文件要求，我县地下水开发利用计划指标有所调整。2024 年度限额用水总量 55971 万立方米，其中：地表水 51511 万立方米（孔雀河流域 19917 万立方米、塔里木河流域 31594 万立方米）、地下水计划开采量 4460 万立方米，（孔雀河流域 4198 万立方米、塔里木河流域 262 万立方米）。

二、各乡镇（管委会）2024 年度用水计划指标

（一）孔雀河流域：

尉犁镇：用水总量 306 万立方米，其中地表水龙口引水量 190 万立方米（含园区绿化及园林处 150 万立方米）、地下水 116 万立方米。

团结镇：用水总量 1045 万立方米，其中地表水 911 万立方米、地下水 134 万立方米。

兴平镇：用水总量 9707 万立方米，其中地表水 8028 万立方米（含希尼尔水库周边绿化用水 900 万立方米）、地下水 1679

万立方米。

塔里木乡：用水总量 2419 万立方米，其中地表水 2066 万立方米、地下水 353 万立方米。

古勒巴格乡：用水总量 6232 万立方米，其中地表水 6016 万立方米、地下水 216 万立方米。

阿克苏普乡：用水总量 2855 万立方米，其中地表水 2673 万立方米、地下水 182 万立方米。

尉北管委会：用水总量 1380 万立方米（均为地下水）。

喀尔曲尕乡（英买里村）：用水总量 171 万立方米，其中地表水 33 万立方米、地下水 138 万立方米。

（二）塔里木河流域：

塔里木乡：用水总量 8543 万立方米，其中地表水 8367 万立方米（传统灌区 4709 万立方米、泵灌区 3658 万立方米）、地下水 176 万立方米。

古勒巴格乡：用水总量 3996 万立方米（均为地表水），其中传统灌区 3825 万立方、泵灌区 171 万立方米。

墩阔坦乡：用水总量 15005 万立方，其中地表水 14927 万立方米（传统灌区 11751 万立方米、泵灌区 3176 万立方米）、地下水 78 万立方米。

喀尔曲尕乡：用水总量 1154 万立方米，其中地表水 1146 万立方米（传统灌区 1000 万立方米、泵灌区 146 万立方米）、地下水 8 万立方米。

肖塘管委会：用水总量 3111 万立方米(均为泵灌区地表水)。

兴平镇：用水总量 48 万立方米（均为泵灌区地表水）。

三、分配原则

(一)坚持落实最严格水资源管理制度原则。加强用水总量控制、用水效率控制，促进水资源可持续利用，保障经济社会长期平稳较快发展。

(二)坚持节约用水优先、公平与效率兼顾原则。落实最严格水资源管理有关要求，强化渠系管理，实行精准灌溉，坚持节水优先方针，坚持二轮承包地用水优先、公平与效率兼顾原则，保障二轮承包地和计划内粮食生产地灌溉用水，统筹考虑区域内各种农作物以及防护林、林带用水、地表水置换地下水（地表水覆盖区域用水优先安排地表水），做好“配水、计量、收费、开票”四到户、“面积、水量、水价、水费”四公开管理工作。

(三)坚持总量控制、定额管理的原则。地表水计量为大河引水口或龙口接水点，地下水计量点为井口，超定额用水实行累进加价制度。各乡镇、管委会在制定用水计划过程中，要充分考虑水资源承载能力，将用水总量控制指标作为约束上限，严格用水定额管理，切实做到用水精细化管理。

(四)坚持逐级分配原则。各乡镇、管委会将限额用水指标结合各自实际分配到各村农民用水者协会，协会将水权分配给各农户、机井和轮次。

(五)坚持以地表水为主、地下水为辅原则。各乡镇、管委会

要统筹好地表水和地下水资源，有地表水覆盖区域最大限度用好用足地表水，严格管控地下水。

四、保障措施

(一)加强组织领导。全县水资源管理工作实行县级统筹、乡级负责落实、部门协同的组织领导机制，实行“一把手”负责制，按照属地管理的原则，各乡镇人民政府、管委会主要领导对本行政区域工作负总责，落实最严格的水资源管理制度，实行定额管理，严格控制用水总量。

(二)建立长效机制。深入贯彻落实最严格水资源管理制度，强化水权分配、轮次控制、逐级审批、考核监督等措施，强化水资源刚性约束，建立分级管理、职责明确、运转协调、行为规范的取用水监管长效机制，形成一级抓一级，层层抓落实的水资源常态化管理模式。

(三)加强用水结构调整。按照以水调结构，以水定产业，以水促发展的基本原则，打好结构调整组合拳，引导用水由低效高耗向低耗高效转变，加快经济结构调整，促进用水结构和生产方式的根本转变，实现用水结构调整与经济结构调整的双向促动。

(四)规范用水程序，强化控制措施。实行水资源统一管理制度，按照县级分配限额用水指标，以乡镇为单位申报年度取用水计划，县水利部门审核，并上报县委水资源管理委员会审定，一旦调整乡镇用水计划，逐级打报告，由县水资源管理委员会研究决议。

(五)深化水价改革。积极落实《关于加快推进自治区农业水价综合改革的指导意见》，深入推进农业水价综合改革，落实精准补贴和节水奖励政策，促进农业节水，稳步推进分类水价和超定额用水累进加价制度，充分发挥水价的调节作用，进一步提高水资源利用效益。

(六)加强宣传引导。认真学习宣传习近平总书记关于治水的重要论述，充分认识“水资源利用效率有多高，新疆的发展空间就有多大”的深刻内涵，主动从思想观念、工作措施、能力水平等方面适应自治区、自治州党委工作要求。强化水情教育，充分利用各类培训以及互联网媒体，加强水资源保护、水生态修复、水环境治理的宣传引导。建立公民共同参与的水资源管控机制，增强公众意识并发动群众共同参与水治理。

(七)强化最严格水资源管理制度考核。水资源管理、地下水超采治理作为推进生态文明建设的重要内容，纳入各乡镇、管委会最严格水资源管理制度考核范围，加强水资源保护管理、节水管理，将日常监督与年度考核有机结合，强化考核结果结果综合运用，组织部门要将考核结果作为各乡镇、管委会主要领导绩效考核的重要内容。

附件：尉犁县 2024 年度各乡镇、管委会限额用水指标分配表

附件：

尉犁县 2024 年度各乡镇、管委会限额用水指标分配表

单位：万立方米

水源类型	孔雀河流域									塔里木河流域							总合计
	尉犁镇	团结镇	兴平镇	塔里木乡	古勒巴格乡	阿克苏普乡	尉北管委会	喀尔曲尕乡（英买里村）	小计	古勒巴格乡	塔里木乡	墩阔坦乡	喀尔曲尕乡	肖塘管委会	兴平镇	小计	
地表水	190	911	8028	2066	6016	2673	0	33	19917	3996	8367	14927	1146	3111	48	31594	51511
地下水	116	134	1679	353	216	182	1380	138	4198	0	176	78	8	0	0	262	4460
合计	306	1045	9707	2419	6232	2855	1380	171	24109	3996	8543	15005	1154	3111	48	31856	55971